


Anleitung zur Einbindung des Consentmanagers in Ihren WooCommerce Shop bzw. Ihre WordPress Seite

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die automatische Blockierung verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass der CMP-Code direkt nach dem `<head>` Element Ihres Website-Codes eingefügt wird.


Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, um den Consentmanager in Ihren WooCommerce Shop/Ihre WordPress Seite einzubinden. Sie können dazu entweder das WooCommerce/WordPress Plugin nutzen oder eine manuelle Installation vornehmen. Beide Wege sind nachfolgend beschrieben.

1. Automatische Integration über Plugin


1. Melden Sie sich bei Ihrem WordPress CMS an und klicken Sie auf Plugin → Add New.
2. Geben Sie in der Suchleiste "consentmanager" ein.
3. Die Seite zeigt Ihnen das passende Plugin. Auf dem Consentmanager Plugin klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt installieren".



4. Sobald das Plugin installiert ist, finden Sie in Ihrer Navigation unter Einstellungen → Consentmanager ein neues Element.
5. Loggen Sie sich in Ihrem Consentmanager Dashboard ein und klicken Sie auf Code abrufen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Setup für WordPress CMS" und kopieren Sie die ID Ihres CMP:



6. Fügen Sie die ID in das WordPress-Plugin ein und klicken Sie auf Speichern:




7. Sobald Sie die ID im WordPress-Plugin gespeichert haben, wird der Code automatisch in Ihre Seite eingefügt.

2. Manuelle Integration über Code

1. Melden Sie sich bei Ihrem WordPress CMS an.
2. Gehen Sie zu Darstellung → Editor.
3. Bearbeiten Sie die Datei, die für den Header Ihres WordPress-Themes verantwortlich ist (normalerweise header.php).
4. Finden Sie den Anfang der Sektion.

5. Loggen Sie sich in Ihrem Consentmanager Dashboard ein und gehen Sie zu "Code abrufen" und kopieren Sie den Code aus dem Abschnitt "Einrichten mit Kopieren und Einfügen".
6. Fügen Sie den CMP-Code direkt nach dem Ende des Abschnitts in Ihrem WordPress ein:



7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datei aktualisieren", um die Änderungen zu speichern.